

Devitalisiert, Zahn K04.9
Dexamphetamin, Abhängigkeit F15.2
Dexedrin, Abhängigkeit F15.2
Dextrinose, Limit- E74.0
Dextro-nor-pseudoephedrin, Abhängigkeit F15.2
Dextroflexio uteri N85.4
Dextrokardie Q24.0
 – bei Situs inversus Q89.3
Dextromethorphan, Abhängigkeit F11.2
Dextromoramid, Abhängigkeit F11.2
Dextropositio
 – cordis Q24.0
 – uteri N85.4
Dextrorphan, Abhängigkeit F11.2
Dextrotransposition, Aorta Q20.3
Dextroversio uteri N85.4
Dezeleration
 – fetal, bei Entbindung O68.0
 – Früh- O68.0
 – Spät- O68.0
Dezentrierung, IOL [Intraokulare Linse] T85.2
Dezerebrationssyndrom G93.80
Dezidua
 – Polyp O34.1
 – Retention, mit Blutung O72.2
Dezidual, Endometritis, bei Schwangerschaft O41.1
Deziduitis, bei Schwangerschaft O41.1
Deziduom C58
Deziduomatose C58
DF [Dengue-Fieber] A97.9
Dhat-Syndrom F48.8
DHEA [Dehydroepiandrosteron]-Sulfat, Nebenwirkung T88.7
DHF [Dengue hämorrhagisches Fieber] A97.9
Dhobie itch B35.6
DHPR [Dihydropteridinreduktase], Mangel E70.1
DI [Dentinogenesis imperfecta] K00.5
Di-George-Syndrom D82.1
Di-Guglielmo-Krankheit C94.00
 – in kompletter Remission C94.01
Diabetes
 – Alters- E11.90
 – mit Adipositas E11.90
 – bei Schwangerschaft, in der Eigenanamnese Z87.5
 – Bronze- E83.1
 – durch Hämochromatose E83.1
 – Früh- R73.0
 – Galaktose- E74.2
 – Gluko-Amino-Phosphat- E72.0
 – insipidus E23.2
 – hypophysär E23.2
 – neurogener Typ E23.2
 – renal N25.1
 – vasopressinresistent N25.1
 – zentral E23.2
 – mellitus, und Ataxie, zerebellär, bei Tubulopathie, proximal Q87.8
 – Phosphat E83.30
 – renalis E74.8
 – spurius E23.2
 – Steroid-, durch Überdosis T38.0
Diabetesfettniere E14.20† N29.8*
 – bei
 – Typ-1-Diabetes mellitus E10.20† N29.8*
 – Typ-2-Diabetes mellitus E11.20† N29.8*
Diabetesleber E14.60† K77.8*
 – bei
 – Typ-1-Diabetes mellitus E10.60† K77.8*
 – Typ-2-Diabetes mellitus E11.60† K77.8*
Diabetes mellitus – kodiere möglichst gemäß Typ 1 oder Typ 2 E14.90
 – altersbedingt E11.90
 – bei
 – Gestation O24.4
 – Schwangerschaft O24.9

Diabetes mellitus (Forts.)
 – bei (Forts.)
 – Schwangerschaft (Forts.)
 – bereits vorher bestehend O24.3
 – während derselben auftretend O24.4
 – beim
 – Erwachsenen E14.90
 – Neugeborenen P70.2
 – dysregulativ E14.90
 – familiär E14.90
 – gestationsbedingt O24.4
 – mit Schädigung, Fetus/Neugeborenes P70.0
 – hepatogen E13.90
 – im Wochenbett O24.9
 – in der Familienanamnese Z83.3
 – insulinpflichtig E14.90
 – juvenil E10.90
 – kongenital E10.90
 – labil E10.90
 – LADA [Latent (or late-onset) autoimmune diabetes of adulthood]- E10.90
 – latent R73.0
 – autoimmun-assoziiert E10.90
 – bei Schwangerschaft O24.9
 – mit
 – Abszess E14.60
 – Angiopathie E14.50† I79.2*
 – Arthropathie, neuropathisch E14.60† M14.6*
 – AVK [Arterielle Verschlusskrankheit] E14.50† I79.2*
 – Azetonämie E14.11
 – Azidose E14.11
 – Cataracta diabetica E14.30† H28.0*
 – Coma acidoticum E14.01
 – Diätberatung Z71
 – Durchblutungsstörung E14.50† I79.2*
 – peripher E14.50† I79.2*
 – Entgleisung E14.91
 – Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] E12.90
 – Gangrän E14.50
 – Geschwür E14.50
 – Glomerulosekrose E14.20† N08.3*
 – Hautjucken E14.60† L99.8*
 – Hypoglykämie E14.60
 – insulinbedingt E14.60
 – Infektion E14.60
 – Insulinkoma E14.61
 – Insulinresistenz E14.90
 – Katarakt E14.30† H28.0*
 – Ketoazidose E14.11
 – Ketose E14.11
 – Ketoseneigung E14.11
 – Koma, hypoglykämisch E14.61
 – Komplikation E14.80
 – Auge E14.30
 – Gefäß E14.50
 – multipel E14.72
 – neurologisch E14.40
 – vaskulär E14.50
 – peripher E14.50† I79.2*
 – Krankheit, Auge E14.30† H58.8*
 – Makulopathie E14.30† H36.0*
 – Mikroangiopathie, und Makroangiopathie E14.50† I79.2*
 – Myatrophie E14.40† G73.0*
 – Nephritis E14.20† N08.3*
 – Nephropathie E14.20† N08.3*
 – Nephrose E14.20† N08.3*
 – Nephrosklerose E14.20† N08.3*
 – Neuralgie E14.40† G63.2*
 – Neuritis E14.40† G63.2*
 – neurologischer Manifestation E14.40† G63.2*
 – Neuropathie E14.40† G63.2*
 – Nerv, peripher, autonom E14.40† G99.0*
 – ophthalmologischer Manifestation E14.30† H58.8*
 – Polyneuropathie E14.40† G63.2*
 – Präkoma E14.01

Diabetes mellitus (Forts.)

- mit (Forts.)
- Pruritus E14.60† L99.8*
- renaler Manifestation E14.20† N08.3*
- Retinitis E14.30† H36.0*
- Retinopathia diabetica
- proliferans E14.30† H36.0*
- simplex E14.30† H36.0*
- Retinopathie E14.30† H36.0*
- Schock, hypoglykämisch E14.61
- Spätkomplikation E14.80
- Spätsyndrom E14.72
- Störung, Kreislauf, peripher E14.50
- Syndrom, myasthenisch E14.40† G73.0*
- Ulkus E14.50
- Unterzuckerung E14.60
- Veränderung
- Gefäß E14.50† I79.2*
- Retina E14.30† H36.0*
- Verschlusskrankheit, arteriell, peripher E14.50† I79.2*
- mütterlich, mit Schnittentbindung O24.9
- Mutter
- bei Geburt O24.9
- mit Hypoglykämie, Säugling P70.1
- neonatal, transitorisch P70.2
- nicht
- primär insulinabhängig E11.90
- mit
- Ketoazidose E11.11
- Komplikation
- Auge E11.30† H58.8*
- multipel E11.72
- neurologisch E11.40† G63.2*
- Niere E11.20† N08.3*
- peripher, vaskulär E11.50
- Typ 1 oder 2 E13.90
- nichtinsulinabhängig, beim Jugendlichen E11.90
- nichtinsulinpflichtig, bei Schwangerschaft, bereits vorher bestehend O24.1
- ohne
- Ketoseneigung E14.90
- Komplikation E14.90
- pankreopriv E13.90
- primär
- insulinabhängig E10.90
- mit
- Ketoazidose E10.11
- Komplikation
- Auge E10.30† H58.8*
- neurologisch E10.40† G63.2*
- Niere E10.20† N08.3*
- peripher, vaskulär E10.50† I79.2*
- ohne Komplikation E10.90
- insulinpflichtig, bei Schwangerschaft, bereits vorher bestehend O24.0
- renalis E74.8
- schwangerschaftsbedingt O24.4
- sekundär E13.90
- insulinpflichtig E11.90
- stabil E11.90
- subklinisch R73.0
- Typ 1, entgleist E10.91
- Typ-1- E10.90
- bei Schwangerschaft, bereits vorher bestehend O24.0
- beim Erwachsenen E10.90
- dysregulativ E10.90
- insulinabhängig E10.90
- mit
- Ketoazidose E10.11
- Koma E10.01
- Komplikation
- Auge E10.30† H58.8*
- multipel E10.72
- neurologisch E10.40† G63.2*
- peripher, vaskulär E10.50† I79.2*

Diabetes mellitus (Forts.)

- Typ-1- (Forts.)
- insulinbehandelt, ohne Komplikation E10.90
- mit
- Abszess E10.60
- AVK [Arterielle Verschlusskrankheit] E10.50† I79.2*
- Azetonämie E10.11
- Azidose E10.11
- Cataracta diabetica E10.30† H28.0*
- Charcot-Arthritis E10.60† M14.6*
- Coma
- acidoticum E10.01
- hyperglycaemicum diabeticum E10.01
- Diabetesfettniere E10.20† N29.8*
- Diabetesleber E10.60† K77.8*
- diabetischem Fußsyndrom E10.74
- Durchblutungsstörung E10.50† I79.2*
- Folgeschäden, multipel E10.72
- Fundus diabeticus E10.30† H36.0*
- Fuß, diabetisch E10.74
- Gangrän
- diabetisch E10.50
- Fuß, diabetisch E10.50
- Gastroparese, diabetisch E10.40† G99.0*
- Geschwür E10.50
- Glomerulohyalinose, extrakapillär, diabetisch E10.20† N08.3*
- Glomerulonephritis, diabetisch E10.20† N08.3*
- Glomerulosklerose
- diabetisch E10.20† N08.3*
- extrakapillär, diabetisch E10.20† N08.3*
- Hautjucken E10.60† L99.8*
- Hypoglykämie E10.60
- insulinbedingt E10.60
- Infektion E10.60
- Katarakt E10.30† H28.0*
- Ketoazidose E10.11
- Ketose E10.11
- Kimmelstiel-Wilson-Syndrom E10.20† N08.3*
- Komplikation E10.80
- Auge E10.30† H58.8*
- multipel E10.72
- neurologisch E10.40† G63.2*
- Niere E10.20† N08.3*
- peripher, vaskulär E10.50† I79.2*
- Kussmaul-Koma E10.01
- Makulopathie E10.30† H36.0*
- Mikroangiopathie, diabetisch E10.50† I79.2*
- Myatrophie E10.40† G73.0*
- Nekrobiose, lipoid, diabetisch E10.60† L99.8*
- Neovaskularisationsglaukom, bei diabetischer Retinopathie E10.30† H36.0*
- Nephrose E10.20† N08.3*
- Neuralgie E10.40† G63.2*
- Neuritis E10.40† G63.2*
- Neuropathie, diabetisch E10.40† G63.2*
- Polyneuropathie, diabetisch E10.40† G63.2*
- Präkoma E10.01
- Pruritus E10.60† L99.8*
- Punktblutung, als Komplikation, Auge, diabetisch E10.30† H58.8*
- Retinitis E10.30† H36.0*
- Retinopathia diabetica E10.30† H36.0*
- proliferans E10.30† H36.0*
- simplex E10.30† H36.0*
- Rubeosis diabetica E10.60† L99.8*
- Schock, hypoglykämisch E10.61
- Sexualstörung E10.60
- Spätsyndrom E10.72
- Störung, Kreislauf, peripher E10.50
- Traktionsablatio, bei diabetischer Retinopathie E10.30† H36.0*
- Ulcus
- cruris diabeticum E10.50
- diabeticum E10.50

Diabetes mellitus (Forts.)

- Typ-1- (Forts.)
- mit (Forts.)
- Veränderung
- Gefäß E10.50† I79.2*
- Retina E10.30† H36.0*
- Vulvitis diabetica E10.60† N77.8*
- ohne Komplikation E10.90
- Typ-1a- E10.90
- Typ-1b- E10.90
- Typ-2- E11.90
- bei
- Adipositas E11.90
- Schwangerschaft, bereits vorher bestehend O24.1
- beim Erwachsenen E11.90
- diätetisch behandelt E11.90
- ohne Komplikation E11.90
- dysregulativ E11.90
- insulinabhängig E11.90
- mit
- Ketoazidose E11.11
- Koma E11.01
- Komplikation
- Auge E11.30† H58.8*
- multipel E11.72
- neurologisch E11.40† G63.2*
- Niere E11.20† N08.3*
- peripher, vaskulär E11.50
- mit
- Abszess E11.60
- Amyotrophie E11.40† G73.0*
- AVK [Arterielle Verschlusskrankheit] E11.50† I79.2*
- Azetonämie E11.11
- Azidose E11.11
- Cataracta diabetica E11.30† H28.0*
- Charcot-Arthritis E11.60† M14.6*
- Coma
- acidoticum E11.01
- hyperglycaemicum diabeticum E11.01
- Diabetesfettniere E11.20† N29.8*
- Diabetesleber E11.60† K77.8*
- diabetischem Fußsyndrom E11.74
- Durchblutungsstörung E11.50
- Folgeschäden, multipel E11.72
- Fundus diabeticus E11.30† H36.0*
- Fuß, diabetisch E11.74
- Gangrän
- diabetisch E11.50
- Fuß, diabetisch E11.50
- Gastroparese, diabetisch E11.40† G99.0*
- Geschwür E11.50
- Glomerulohyalinose, extrakapillär, diabetisch E11.20† N08.3*
- Glomerulonephritis, diabetisch E11.20† N08.3*
- Glomerulosklerose
- diabetisch E11.20† N08.3*
- extrakapillär, diabetisch E11.20† N08.3*
- Hautjucken E11.60† L99.8*
- Hypoglykämie E11.60
- insulinbedingt E11.60
- Infektion E11.60
- Insulinkoma E11.61
- Katarakt E11.30† H28.0*
- Ketoazidose E11.11
- Ketose E11.11
- Kimmelstiel-Wilson-Syndrom E11.20† N08.3*
- Koma E11.01
- Komplikation E11.80
- Auge E11.30† H58.8*
- multipel E11.72
- neurologisch E11.40† G63.2*
- Niere E11.20† N08.3*
- peripher, vaskulär E11.50
- vaskulär E11.50
- Kussmaul-Koma E11.01

Diabetes mellitus (Forts.)

- Typ-2- (Forts.)
- mit (Forts.)
- Makulopathie E11.30† H36.0*
- Mikroangiopathie, diabetisch E11.50† I79.2*
- Myatrophie E11.40† G73.0*
- Nekrobiose, lipoid, diabetisch E11.60† L99.8*
- Neovaskularisationsglaukom, bei Retinopathie, diabetisch E11.30† H36.0*
- Nephropathie E11.20† N08.3*
- Nephrose E11.20† N08.3*
- Neuralgie E11.40† G63.2*
- Neuritis E11.40† G63.2*
- Neuropathie E11.40† G63.2*
- diabetisch E11.40† G63.2*
- Polyneuropathie E11.40† G63.2*
- Präkoma E11.01
- Pruritus E11.60† L99.8*
- Punktblutung, als Komplikation, Auge, diabetisch E11.30† H58.8*
- Retinitis E11.30† H36.0*
- Retinopathia diabetica E11.30† H36.0*
- proliferans E11.30† H36.0*
- simplex E11.30† H36.0*
- Rubeosis diabetica E11.60† L99.8*
- Schock, hypoglykämisch E11.61
- Sexualstörung E11.60
- Spätsyndrom E11.72
- Störung, Kreislauf, peripher E11.50
- Traktionsablatio, bei Retinopathie, diabetisch E11.30† H36.0*
- Ulcus
- cruris diabeticum E11.50
- diabeticum E11.50
- Veränderung
- Gefäß E11.50† I79.2*
- Retina E11.30† H36.0*
- Vulvitis diabetica E11.60† N77.8*
- nichtinsulinabhängig E11.90
- mit
- Ketoazidose E11.11
- Koma E11.01
- Komplikation
- Auge E11.30† H58.8*
- multipel E11.72
- neurologisch E11.40† G63.2*
- Niere E11.20† N08.3*
- peripher, vaskulär E11.50
- ohne
- Adipositas E11.90
- Komplikation E11.90
- tablettenbehandelt E11.90
- ohne Komplikation E11.90
- Typ-2a- E11.90
- Typ-2b- E11.90
- mit
- Komplikation E11.80
- multipel E11.72
- Nephrose E11.20
- vor der Schwangerschaft bestehend, durch Fehl- oder Mangelernährung O24.2
- Diabetisch** – s. Art der Krankheit
- Diät, Überwachung Z71**
- Diätberatung Z71**
- bei
- Allergie, Nahrungsmittel Z71
- Diabetes mellitus Z71
- Intoleranz, Nahrungsmittel Z71
- Diätetisch**
- behandelt, Typ-2-Diabetes mellitus E11.90
- ohne Komplikation E11.90
- Beratung, bei
- Gastritis Z71
- Hypercholesterinämie Z71
- Hypoglykämie Z71