
M86.- Osteomyelitis

M86.9- Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet

[5. Stelle: 0-9]

Knocheninfektion o.n.A.

~~Perioditis ohne Angabe einer Osteomyelitis o.n.A.~~

**Chondropathien
(M91-M94)**

M92.- Sonstige juvenile Osteochondrosen

M92.7 Juvenile Osteochondrose des Metatarsus

Osteochondrose (juvenile):

- ~~Köpfchen des Os metatarsale II [Freiberg-Köhler- (II-) Krankheit]~~
- ~~Köpfchen des Os metatarsale V [Iselin-Krankheit]~~

**Kapitel XIV
Krankheiten des Urogenitalsystems
(N00-N99)**

**Niereninsuffizienz
(N17-N19)**

N17.- Akutes Nierenversagen

Inkl.: Acute Kidney Injury [AKI]

Akute Niereninsuffizienz

Akute Nierenschädigung

Akutes prärenales Nierenversagen

~~Die folgenden fünften Stellen sind bei den Subkategorien N17.0-N17.9 zu benutzen, um das Stadium des akuten Nierenversagens anzugeben.~~

Nach den KDIGO-Leitlinien (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, abgedruckt in Kidney International Supplements (2012) 2, 8-12) liegt ein akutes Nierenversagen vor, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Anstieg des Serumkreatinins über einen gemessenen Ausgangswert um mindestens 0,3 mg/dl innerhalb von 48 Stunden
- Anstieg des Serumkreatinins von einem gemessenen Ausgangswert oder anzunehmenden Grundwert des Patienten um mindestens 50 % innerhalb der vorangehenden 7 Tage
- Abfall der Urinausscheidung auf weniger als 0,5 ml/kg/h über mindestens 6 Stunden

Die o.g. Kriterien entsprechen mindestens dem Stadium 1 des akuten Nierenversagens, bei dem ein adäquater, dem klinischen Zustand angepasster Hydratationszustand zum Zeitpunkt der Messungen vorausgesetzt wird.

Bei histologisch gesicherter Diagnose sind die o.g. Kriterien als optional anzusehen, wenn eine Kodierung nur auf der vierten Stelle verpflichtend ist.

Die folgenden fünften Stellen sind bei den Kategorien N17.0-N17.9 zu benutzen, um das Stadium des akuten Nierenversagens anzugeben:

Für die Anwendung der Kriterien bei Stadium 1 ist ein adäquater, dem klinischen Zustand angepasster Hydratationszustand zum Zeitpunkt der Messungen Voraussetzung, bei Stadium 2 und 3 gilt diese Voraussetzung nicht.

Die fünfte Stelle 9 ist bei den Kategorien N17.0-N17.8 nur zu verwenden, wenn das Stadium des akuten Nierenversagens bei histologisch gesicherter Diagnose nicht bestimmt werden kann.

1 Stadium 1

Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 50 % bis unter 100 % gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder um mindestens 0,3 mg/dl innerhalb von 48 Stunden oder Abfall der Diurese auf unter 0,5 ml/kg/h über 6 bis unter 12 Stunden (~~adäquate Flüssigkeitszufuhr vorausgesetzt~~)

2 Stadium 2

Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 100 % bis unter 200 % gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder Abfall der Diurese auf unter 0,5 ml/kg/h über mindestens 12 Stunden (~~adäquate Flüssigkeitszufuhr vorausgesetzt~~)

3 Stadium 3

Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 200 % gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder Anstieg des Serum-Kreatinins auf mindestens 4,0 mg/dl oder Einleitung einer Nierenersatztherapie oder Abfall der glomerulären Filtrationsrate auf unter 35 ml/min/1,73 m² Körperoberfläche bei Patienten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder Abfall der Diurese auf unter 0,3 ml/kg/h über mindestens 24 Stunden oder Vorliegen einer Anurie über mindestens 12 Stunden (~~adäquate Flüssigkeitszufuhr vorausgesetzt~~)

9 Stadium nicht näher bezeichnet

Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (N70-N77)

N77.* Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

N77.2.* Vulvovaginale Ulzerationen und Entzündungen bei der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit

N77.21* Stadium 1 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit (T86.05†, ~~T86.06†~~)

N77.22* Stadium 2 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit (~~T86.05†~~, T86.06†)

Kapitel XV

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)

Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind (O20-O29)

O26.- Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind

O26.- Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes

~~Cholestase (intrahepatisch) in der Schwangerschaft~~
~~Schwangerschaftscholestase~~

Exkl.: Hepatorenales Syndrom nach Wehen und Entbindung (O90.4)

O26.60 Schwangerschaftscholestase

Cholestase (intrahepatisch) in der Schwangerschaft

O26.68 Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes

Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung (O60-O75)

O63.- Protrahierte Geburt

Exkl.: Protrahierte Geburt nach:

- ~~Blasensprengung (O75.5)~~
- ~~Blasensprung (O75.6)~~