

# Auszug DIMDI – Subklassifikationsliste ICD-10-GM – Version 2018:

Die folgenden vierten Stellen sind bei den Kategorien E10-E14 zu benutzen:

- .0 Mit Koma**  
Diabetisches Koma:
  - hyperosmolar
  - mit oder ohne KetoazidoseHyperglykämisches Koma o.n.A.  
**Exkl.:** Hypoglykämisches Koma (.6)
- .1 Mit Ketoazidose**
  - Diabetisch:
    - Azidose
    - Ketoazidose
  - ohne Angabe eines Komats
- .2† Mit Nierenkomplikationen**  
Diabetische Nephropathie (N08.3\*)  
Intrakapilläre Glomerulonephrose (N08.3\*)  
Kimmelstiel-Wilson-Syndrom (N08.3\*)
- .3† Mit Augenkomplikationen**  
Diabetisch:
  - Katarakt (H28.0\*)
  - Retinopathie (H36.0\*)
- .4† Mit neurologischen Komplikationen**  
Diabetisch:
  - Amyotrophie (G73.0\*)
  - autonome Neuropathie (G99.0\*)
  - autonome Polyneuropathie (G99.0\*)
  - Mononeuropathie (G59.0\*)
  - Polyneuropathie (G63.2\*)
- .5 Mit peripheren vaskulären Komplikationen**  
Diabetisch:
  - Gangrän
  - periphere Angiopathie† (I79.2\*)
  - Ulkus
- .6 Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen**  
Diabetische Arthropathie† (M14.2-\*)  
Hypoglykämie  
Hypoglykämisches Koma  
Neuropathische diabetische Arthropathie† (M14.6-\*)
- .7 Mit multiplen Komplikationen**
- .8 Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen**
- .9 Ohne Komplikationen**

Die folgenden fünften Stellen 0 und 1 sind mit den Subkategorien .2-.6 sowie .8 und .9 bei den Kategorien E10-E14 zu benutzen.

Die folgenden fünften Stellen 2-5 sind ausschließlich mit der Subkategorie .7 bei den Kategorien E10-E14 zu benutzen.

Die Subkategorien .0 (Koma) und .1 (Ketoazidose) gelten grundsätzlich als entgleist und werden stets mit der fünften Stelle 1 kodiert.

- 0 Nicht als entgleist bezeichnet**
- 1 Als entgleist bezeichnet**
- 2 Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet**
- 3 Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet**
- 4 Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet**
- 5 Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet**